



Gasilski dom SELNICA

K.P. = 317,92 = F.T.
ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 317,92 = ±0,00 = Kota finalnega tlaka

Legenda materialov

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna
- NOVO - Porobeton
- NOVO - Gips stene
- NOVO - Zidano/opeka

Z1
Čepasta folija
toplotna izolacija XPS 14,0 cm
Bitumenska hidroizolacija 0,5
Obstoječi omet 2,5
Opstoječi betonski zidak 30,0
Obstoječi notr. omet 2,5

Z2
Čepasta folija
Bitumenska hidroizolacija 0,5 cm
Obstoječi omet 2,5
Opstoječi betonski zidak 30,0
Obstoječi notr. omet 2,5

Z3
Zaključni tankoslojni omet 0,3 cm
Toplotne izolacija EPS 16,0
Obstoječi omet 2,5
Opstoječi opečni zidak 30,0
Obstoječi notr. omet 2,5

Z4
Pločevinaste lamele 4,0 cm
Paropropustna folija (UV)
Lesena podkonstrukcija 5/4 4,0
EPS med konstrukcijo 4,0
Porobeton 20,0
Notranji rabriciran omet 1,0

Z5
Pločevinaste lamele 4,0 cm
Paropropustna folija (UV)
Lesena podkonstrukcija 4/6 6,0
EPS med konstrukcijo 6,0
OSB plošče na utor 2,2

Seznam prostorov Netto

Etaža	št. pr.	ime	tlak	površina
Klet	K1	Hodnik	Keramika	17,97
Klet	K2	Kotlovnica	Keramika	7,51
Klet	K3	Arhiva	Keramika	4,37
Klet	K4	Družabni prostor	Keramika	13,32

43,17 m²

OPOMBE:

- Okna so kotirana modularno!
- Pri izdelavi okenske odprtine upoštevati zidarsko odprtino (M+1,0cm)!
- Višina parapeta merjena od kote FT (FINALNEGA TLAKA)
- Vrata so kotirana svetle mere. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

D+ STUDIO ZA ARHITEKTURO IN OBlikOVANJE d.o.o.	
investitor: PGD SELNICA ob DRAVI Gasilska ulica 1, SI-2352 SELNICA ob DRAVI, Slovenija	
objekt: GASILSKI DOM SELNICA	
številka projekta: 167053-16	datum izdelave: OKTOBER 2017
vrsta projekta: PZI	vrsta načrta: 1 ARHITEKTURA
odg. vodja projekta: Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
odg. projektant: Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
sodelavec: MATEVŽ PREGLAU, inž. grad.	
merilo: M 1:50	

14. september 2018